



P.H. Brauns
Partner für Technik

**WIR MACHEN...
ERFOLGREICHER**



Die Partner für Technik Gruppe

Die Unternehmensgruppe Partner für Technik besteht aus 8 eigenständigen Handelsunternehmen und der Dachorganisation Handelskontor Seevetal. Mit 37 Standorten und 1.200 Mitarbeitern ist die mittelständische Unternehmensgruppe ein wichtiger Arbeitgeber in den Regionen und stolz auf über 20.000 Kunden aus Handwerk und Industrie.


Unsere Partner sind Fachgroßhändler für Stahl und Werkstoffe, Heizung und Sanitär, Bau- und Werkzeugtechnik sowie Elektrotechnik in Ihrer Region.

Über unseren iShop haben Sie durchgängig Zugriff auf über 125.000 Artikel. Obendrein bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Dienstleistungen an:

- Hochpräzise Stahlanarbeitungen
- Badausstellungen mit individueller Beratung
- Service-Center für Wartungs-, Reparatur- und Garantiearbeiten an Ihren Maschinen und Anlagen sowie unser Ersatzteilservice für Heiztechnik sind nur ein Teil davon

Unternehmen der Partner für Technik Gruppe:

Handelshof Bautzen
Handelshof Bitterfeld
Handelshof Cottbus
Handelshof Riesa
Handelshof Stendal
Handelshof Vorpommern
P.H. Brauns
RUDOLF SIEVERS
Handelskontor Seevetal



Sie wollen mehr von uns sehen?

Scannen Sie die QR-Codes
und erleben Sie unsere
Standorte & Dienstleistungen
hautnah.



Handelshof Stendal
mit Rohrlaser



Handelshof Riesa



Stahlanarbeitung
Handelshof Riesa



Handelshof
Vorpommern



Handelshof Cottbus
mit Hochregalanlage



Handelshof Bautzen



P.H. Brauns
Partner für Technik

Die vier Fachgroßhandlungen



Unser Angebot bei P.H. Brauns - Partner für Technik

Bei unserer Vision **Wir machen... erfolgreicher** steht der Kunde im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit einem leistungsstarken Service und umfangreichem Sortiment aus vier Fachgroßhandlungen wollen wir unsere Kunden überzeugen und begeistern.

Für unsere Mitarbeiter wird das Arbeiten zum Abenteuer. Agilität und Innovationslust sind unser Antrieb. Entdecken Sie neue Werkzeuge und Herangehensweisen, lassen Sie sich von unseren engagierten Mitarbeitern beraten oder unterstützen Sie uns aktiv, unser Unternehmen zu verbessern.

P.H. Brauns - Partner für Technik:
Ihr Fachgroßhandel aus der Region
für die Region.



Wir zeigen Initiative
und begeistern mit
Innovationen.



Wir sehen hinter jedem
Kunden den Menschen mit
seinen Bedürfnissen.



Wir begeistern mit
einfachen, nachhaltigen
und zuverlässigen
Lösungen, ...



... um unseren Kunden den
Rücken für das Wesentliche
freizuhalten.



Wir... sind
gemeinsam
erfolgreich

P.H. Brauns Unsere Standorte



Unser Hauptsitz in Hannover



Filiale Braunschweig

Kiosk

Stahl und Werkstoffe

Stahl liegt uns am Herzen.

Stahl ist ein Werkstoff, der verlustfrei immer wieder recycelt werden kann!

Der Stahlhandel zählt zu den bedeutendsten Produktionszweigen des Landes. Kein anderes Material gewährleistet eine derart hohe Stabilität. Zugleich ermöglicht die individuelle Stahlanarbeitung im Stahlanarbeitungszentrum Hannover Ihnen umfangreiche Möglichkeiten und Zeitersparnis. Mit den Dienstleistungen von P.H. Brauns - Partner für Technik nutzen Sie beide Vorteile. Sie können sich den Inbegriff von Beständigkeit in exakt der Gestalt liefern lassen, die Sie für Ihre Produktion und Handwerk benötigen!

Wir bieten:

Stabstahl, Formstahl, Flachprodukte & Bleche, Stahlrohre, Edelstahl, NE-Metalle.

Zudem stehen wir Ihnen mit dem Service der Stahlanarbeitung und der Logistik zur Verfügung.



Rohre

- Vierkantrohre
- Vierkantrohre verzinkt
- Kaltgewalzte Hohlprofile
- Warmgewalzte Hohlprofile
- Konstruktionsrohre
- Geländerrohre schwarz
- Geländerrohre verzinkt
- Gewinderohre schwarz
- Gewinderohre verzinkt
- Gewinderohre mit Gewinde
- Nahtlose Stahlrohre
- Präzisionsrohre
- RP Rohre
- Rohrleitungszubehör

Blech und Flachprodukte

- Feibleche DC01
- Feiblech verzinkt DX51
- Feiblech DD11
- Bandblech S235JR
- Bandbleche S355J2
- Bandbleche S235JR gebeizt + gefettet
- Tränenblech
- Tränenbleche verzinkt
- Feinkornbaustahl
- Feinkornbaustahl gebeizt + gefettet
- Verschleißfeste Bleche

- Wetterfester Baustahl
- Lochbleche & Einfassprofile

Stabstahl

- Stabstahl schwarz und verzinkt
- Flachstahl
- Rundstahl
- Vierkantstahl
- Winkelstahl
- T-Stahl
- U-Stahl

Träger

- Formstahl (UNP/UPE/IPE/INP)
- Breitflanschträger (HEA/HEB/HEM)
- Träger feuerverzinkt

Das war noch nicht alles →



Bau- und Blankstahl

- U-Baustahl
- Blankstahl
- Qualitätsstahl

Spezialprofile

- Handlaufprofil geschlossen und zweiteilig
- Bodenbelagswinkel
- C-Profile
- Rolladenstahl
- U-Bordwand verzinkt
- U-scharfkantig
- Winkel scharfkantig
- T-Profile breitfüßig
- Z-Profile
- Hespeneisen
- Schienen
- Kranschienen
- Schutzleitplanken

Edelstahl

- Bleche
- Rohre
- Stabstahl
- Träger
- Rohrbögen

NE Metalle

- Aluminium Glattbleche
- Aluminium Riffelbleche
- Aluminium Rohre
- Aluminium Profile
- Messing Profile
- Kupfer Profile

Drahtgitter und Drahtprodukte

- Streckgitter
- Punktgeschweißte Gitter
- Wellengitter

Unsere Dienstleistungen Stahl und Werkstoffe **Serienschnitte**

BEHRINGER

Mit unseren Hochleistungsbandsägen von Behringer ist es uns möglich, Ihr Material auf Wunschlänge und vorsortiert auch in großen Stückzahlen bereitzustellen.

Warum sollten Sie diese Dienstleistung von uns nutzen?

- Weil Ihre Zeit knapp genug ist, ohne selbst und ständig nur an Ihrer Säge zu stehen
- Weil Sie Ihre Mitarbeiter sinnvoller einsetzen wollen
- Für weniger Handling-Aufwand
- Damit Sie besonders bei großen Stückzahlen Ihre Säge weiterhin nutzen können
- Weil Sie diesen Arbeitsschritt von uns günstiger erledigt haben können

Anlage Seevetal

- Schnittbereich 350 x 320 mm
- Mindestabmessung 10 x 8 mm
- Vormateriallänge bis 6.500 mm
- Mindestabschnittlänge 10 mm

Unsere Dienstleistungen Stahl und Werkstoffe **Strahlen und Primern**

Stahlverarbeitung braucht professionelle Stahlbearbeitung: Um die möglichst langfristige wartungsfreie Nutzung von Stahlkonstruktionen und -bauteilen zu gewährleisten, müssen die Oberflächen optimalen Schutz vor witterungs- und gebrauchsbedingten Beanspruchungen bieten.

Ob Anstrichsysteme lange haften und nicht vorzeitig versagen, entscheidet sich bei der Oberflächenbearbeitung des Werkstücks. Ihrem hohen Vorbereitungsstandard tragen wir mit erprobten Strahlverfahren Rechnung. So stellen wir sicher, dass Ihre Oberflächen zuverlässig entschichtet, entgratet, entrostet und entzundert sind.

Beim Primern tragen wir anschließend Anstrichsysteme auf, die eine hohe Schichtdicke und eine hervorragende Untergrundbenetzung für robuste Haftfestigkeit aufweisen. Zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz der Konstruktion.

Technische Daten

Abmessungsbereich

- Max. Durchlaufbreite: 1.500 mm (Großformat)
- Max. Durchlaufhöhe: 500 mm

Material

- Bleche, Hohlprofile und Rundrohre Stabstahl ab 6 mm Dicke
- Alle handelsüblichen Form- und Breitflanschträger bis 15,10 m Länge

Strahlen

- Stahlkiesstrahlen in Normreinheitsgraden gem. DIN 55928 Teil 4 bzw. DIN EN 1238

Reinheitsgrad

- SA 2,5

Beschichtung

- 15-25 my Fertigungsbeschichtung nach DIN EN 10238

Primerverfahren

- Auf Wunsch auf wasserlöslicher oder lösemittelhaltiger Basis überschweißbar
- 1 k wasserlöslicher Schweißprimer rotbraun oder grau

Erweiterung des Lagersortiments in 2024
Wir bauen für Sie.



Zum Bautagebuch

Unsere Dienstleistungen Stahl und Werkstoffe **Laser**



Handelshof Stendal
mit Rohrlaser

Profillaseranlage

Exakte Bohrbilder auch bei komplexen Geometrien sind mit unserer Profillaseranlage kein Problem. Auf Grundlage Ihrer Daten ist es uns möglich, sowohl Einzel- als auch Serienfertigungen schnell und zuverlässig herzustellen.

Technische Daten

- Schnitte gerade ja
- Gehrungsschnitte ja (auch über 60°)
- Schweißphasen ja
- Lochungen in jeglicher Form ja
- Gewindeschneiden M4-5-6-8-10-12 (je nach Materialstärke möglich)
- Ausklinkungen
- Maßtoleranz 0,2 mm
- Konturen
- Gehrungswinkel max. 45°

Größte Abmessungen

- Länge max. 15 m
- Wandstärke max. 20 mm
- Profilquerschnittsdiagonale max. 400 mm
- HEB max. 160 mm
- HEA max. 160 mm
- IPE max. 220 mm
- HEM max. 140 mm
- U max. 254 x 254 mm
- Hohlprofil quadratisch max. 300 x 300 mm
- Hohlprofil rechteckig max. 300 x 250 mm
- Winkelstahl 254 x 254 mm
- Rundrohr max. 406,4 mm
- Materialgewicht max. 1.200 kg (75 kg/m)

Ihre Ansprechpartner in Hannover

Stahl und Werkstoffe

Marko Sucur / Verkaufsleiter / Prokurist



Telefon
+49 (511) 9596 288

Fax
+49 (511) 9596 128

E-Mail
marko.sucur@phbrauns.de



Luisa Vorholt / stellv. Verkaufsleitung



Telefon
+49 (511) 9596 282

Fax
+49 (511) 9596 128

E-Mail
luisa.vorholt@phbrauns.de



Detlef Schroeder / Verkauf



Telefon
+49 (511) 9596 287

Fax
+49 (511) 9596 128

E-Mail
detlef.schroeder@phbrauns.de



Leon Widdel / Verkauf



Telefon
+49 (511) 9596 289

Fax
+49 (511) 9596 128

E-Mail
leon.widdel@phbrauns.de



Außendienst

Gerald Cattau, Außendienst Gebiet Nord



Telefon
+49 (152) 5459 4455

Fax
+49 (511) 9596 127

E-Mail
gerald.cattau@phbrauns.de



Jörg Behnke, Außendienst Gebiet Süd



Telefon
+49 (177) 7596 013

Fax
+49 (511) 9596 127

E-Mail
joerg.behnke@phbrauns.de



Andreas Hogrefe, Außendienst



Telefon
+49 (177) 7596 015

Fax
+49 (511) 9596 127

E-Mail
andreas.hogrefe@phbrauns.de





**Ihre Ansprechpartner
in Hannover**

Hauptsitz
30453 Hannover
Mercedesstraße 6
Telefon +49 (511) 9596 0
Fax +49 (511) 9596 197
E-Mail info@phbrauns.de

Filiale Hainholz
30165 Hannover
Grambartstraße 30
Telefon +49 (511) 9596 190
Fax +49 (511) 9596 181
E-Mail hannover@phbrauns.de

Stahllager Ricklingen mit Kiosk
30453 Hannover
Mercedesstraße 8
Telefon +49 (511) 9596 0
Fax +49 (511) 9596 197
E-Mail info@phbrauns.de

Filiale
38112 Braunschweig
Am Hafen 28
Telefon +49 (531) 31059 730
Fax +49 (531) 31059 731
E-Mail braunschweig@phbrauns.de

www.phbrauns.com